

グリーン購入法適合製品一覧(印刷用紙)

環境物品等の調達に関する基本方針に基づく総合評価値およびその内訳

(上段:管理標準値 下段:総合評価値内訳)

		古紙パルプ 配合率※1	パーシ ン パルプ	FSC 認証パルプ	白色度※2	塗工量	総合評価値	リサイクル 適性※3	エコマーク※4
A 2 コ ー ト 紙	OKコートNエコグリーンEF	60%以上	—	40%	—	—	90点	Aランク	○
		50.0点	—	40.0点	—	—			
	OKマットコートエコグリーンEF	60%以上	—	40%	—	—	90点	Aランク	○
		50.0点	—	40.0点	—	—			
A 3 コ ー ト 紙	OKコートLエコグリーン	70%以上	持続性※5	—	—	30g/m ² 以下	80点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	—	5.0点			
	OKマットコートLエコグリーン	70%以上	持続性※5	—	—	30g/m ² 以下	80点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	—	5.0点			
非 塗 工 紙	OKプリンス上質エコグリーン	70%以上	持続性※5	—	70%	—	80点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	5.0点	—			
	OKプリンス上質エコグリーンEF	70%以上	持続性※5	—	70%	—	80点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	5.0点	—			
	OKスターライト	75%以上	持続性※5	—	70%	—	82点	Aランク	○
		65.0点	12.5点	—	5.0点	—			
苦更(49g/m ²)※6	70%以上	持続性※5	—	60%未満	—	90点	Aランク	—	
	60.0点	15.0点	—	15.0点	—				
微 塗 工 紙	OKエバーライトロイヤル	70%以上	持続性※5	—	—	10g/m ² 以下	90点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	—	15.0点			

※1: 古紙パルプ等配合率検証に関する日本製紙連合会指針に基づき管理した最低保証値

※2: 管理標準値

※3: 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に拠る

※4: エコマーク印刷用紙Version3に基づく登録

※5: 王子グループ木材原料調達指針に基づき調達した木材チップを原料とする持続可能性を目指したパルプ

※6: 苦更(49g/m²)は、平判のみの仕様です。

エコマーク認定素材を使用した商品にエコマークを表示する場合には、新たな認定の申し込みが必要です。

詳しくは公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局にお問い合わせ下さい。

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。

製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行うことがございます。

グリーン購入法適合製品一覧（コピー用紙）

※前頁同様

（上段：管理標準値 下段：総合評価値内訳）

製品名	古紙 ^ハ ル ^フ 配合率 ^{※1}	^ハ ー ^ジ ン ^グ ル ^フ	白色度 ^{※2}	坪量	総合評価値	リサイクル 適性 ^{※3}
再生 P P C 用紙 1 0 0	100%	—	68%	—	87 点	A ランク
	80.0 点	非該当	7.0 点	非加算		
N E W やまゆり 1 0 0	100%	—	70%	—	85 点	A ランク
	80.0 点	非該当	5.0 点	非加算		
再生 P P C 用紙 1 0 0 W	100%	—	80%	—	80 点	A ランク
	80.0 点	非該当	0.0 点	非加算		
ホワイトやまゆり 1 0 0	100%	—	80%	—	80 点	A ランク
	80.0 点	非該当	0.0 点	非加算		

※1: 古紙^ハル^フ等配合率検証に関する日本製紙連合会指針に基づき管理した最低保証値

※2: 管理標準値

※3: 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に拠る

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行うことがございます。

グリーン購入法適合製品（フォーム用紙）

グリーン購入法のフォーム用紙に関する判断の基準に適合する製品は下記の通りです。

記

1. 品名： OKリサイクルフォーム

2. 環境物品等の調達の推進に関する基本方針に基づく総合評価値およびその内訳

項目	OKリサイクルフォームの管理値
古紙パルプ配合率 ^{※1}	70%以上
バージンパルプ	王子グループ『木材原料の調達指針』 ^{※2} に基づき原料のトレーサビリティを確保し、判断の基準への適合を確認しています。
白色度 ^{※3}	68%
塗工量	非該当

3. リサイクル適性^{※4}： Aランク

※1 古紙パルプ等配合率検証に関する日本製紙連合会指針に基づき管理した最低保証値

※2 王子グループ『木材原料調達指針』は、以下HPにて公開

https://www.ojiholdings.co.jp/Portals/0/images/cp/sustainability/basic_policy/wood.pdf

※3 管理標準値

※4 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に拠る

以上

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行うことがございます。

グリーン購入法適合製品一覧(新聞用紙)

環境物品等の調達に関する基本方針に基づく総合評価およびその内訳

(上段:管理標準値、下段:総合評価値内訳)

銘柄	古紙パルプ 配合率 ^{※1}	バージンパルプ [°] 配合率	白色度 ^{※2}	塗工量	総合 評価値	リサイクル 適性 ^{※3}	エコマーク ^{※4}
スノーライトKニュース ^ˆ 46.0g/m ²	70%以上 60.0点	持続性 ^{※5} 15.0点	65.5% 9.5点	非塗工	84	適合	-
エバーライトニュース ^ˆ 70 60.2g/m ²	73%以上 63.0点	持続性 ^{※5} 13.5点	71.5% 3.5点	非塗工	80	適合	-
エバーライトニュース ^ˆ R 64.0g/m ²	75%以上 65.0点	持続性 ^{※5} 12.5点	70% 5.0点	非塗工	82	適合	-
スターライトニュース ^ˆ 52.3g/m ²	75%以上 65.0点	持続性 ^{※5} 12.5点	70% 5.0点	非塗工	82	適合	-

※1 古紙パルプ等配合率検証に関する日本製紙連合会指針に基づき管理した最低保証値

※2 管理標準値

※3 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」による

※4 エコマーク印刷用紙ver.3に基づく登録

※5 王子グループ木材原料調達指針に基づき調達した木材チップを原料とする持続可能性を目指したパルプ

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。

製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行なう場合がございます。